



GOBI II

Artikelnummer 3004045

Die Gobi II Kondensatpumpe ist für Anlagen von 6 000 BTU/h (1.75kW) bis zu 120 000 BTU/h (35kW) ausgelegt. Der digitale Wassersensor, der universelle Spannungsbereich und die individuell konfigurierbare Durchflussleistung sind Eigenschaften, die dazu beitragen, dass die Gobi II die stärkste und leiseste Kondensatpumpe für Klimaanlage auf dem heutigen Markt ist.

- Universeller Einsatz durch grosse Einsatzbandbreite
- Garantiezeitraum beginnt erst mit Inbetriebnahme (per USB auslesbar)
- 42 Liter Pumpleistung pro Stunde
- 20 Meter Förderhöhe
- <19 dB Geräuschpegel
- Keine Schwimmerprobleme dank digitalem Sensor
- Bedarfsgerechte Steuerung der Pumpleistung
- Ersatzteile verfügbar

Technische Daten

Farbe	Signalweiss (RAL 9003)
Normen	EN 60335-1, EN 60335-2-41, UL778 CSA C22.2 #68
RoHS-Konformität	1
RoHS-Konformität	Ja
Typ	Membran
Betriebstemperaturbereich	3 - 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20°C - 50°C
Wassertemperaturbereich	5 - 25 °C
Spannung	100 - 240 VAC

Frequenz	50 / 60 Hz
Schutzklasse	II
Ingressionsschutz	IP44
Leistungsaufnahme	12 kW
Kabellänge	1.5 m
Max. Durchflussmenge	42 l/h
Max. Saughöhe	3 m
Max. Förderhöhe	20 m
Geräuschpegel	19 dB(A)
Alarm Relais	Interchangeable NO or NC, rated 250VAC, 10A or 28VDC, 10A
Rohrdurchmesser	6 mm
Verpackung	Blister
Lieferumfang	Stromversorgungskabel, Alarmkabel, Sternschlauch und Anti-Siphon-Einrichtung, Schrauben (zur Befestigung), Dübel, Werkseitig installierte Alarmsicherung, Kabelbinder, Bedienungsanleitung

Zubehör

4679160	PVC-TUBE	PVC-Schlauch, 6 mm, 30 Meter, 1/4"
4678546	AQUASWITCH-24	Elektronischer Wasserschalter 24 V AC/DC
4678597	IN-LINE FILTER	Kondenswasserfilter
4678741	AQUASWITCH	Elektronischer Wasserschalter 95-254 V, 50 Hz

Ersatzteile

3004050	FUS-4050/10	Ersatzsicherung, 10 Stück
3004065	HSG-4065/4	Ersatzsiphon, 4 Stück
3004064	FIL-4064/4	Ersatzfilter für GOBI II, 4 Stück

Acknowledged globally



3004087

KIT-4087

Sternschlauch mit Siphon Vorrichtung
